

TG003 耐腐蚀涂料

天诚 TG003 耐腐蚀涂料系环氧改性防腐蚀涂料,分 A,B 两组份.A 组份为主料,B 组份为固化剂.配好的涂料颜色用户需要,可配成乳白色,绿色等色种供选用.固化后涂层耐酸,耐碱,耐溶剂,耐油,耐水,耐温(-60~160℃),耐老化.

主要用途:主要用于钢,铁,铝,铜制件防水防腐;混凝土,地面,屋顶防渗漏;水坝,水泥裂缝堵补等.

涂料配制:使用时按 A:B=3:1 的比例配好后可进行表面刷涂或喷涂.

使用方法:

- 1 先清除待修表面杂质,氧化膜,并用丙酮清洗待修表面;
- 2 钢铁制件用砂纸,钢丝刷对待修表面进行粗化处理,有条件最好对表面进行喷砂处理可提高涂层与基体的确结合强度;再用丙酮擦拭待修表面;
- 3 配好的涂料再加适量的丙酮或酒精搅拌均匀即可用 PQ-2 型喷枪喷涂(喷涂后应立即用丙酮对喷枪清洗以备再用);
- 4 若用于堵漏,可在配好的涂料中加入玻璃纤维搅拌均匀,塞入泄漏处;
- 5 视防腐涂层要求,一般防水防腐每公斤可喷刷 3 平方米,要求较高的防腐防渗漏每公斤可喷刷 2 平方米.

贮存保质期

2 年。

地 址:北京市通州马驹桥联东 U 谷甲 13 号 13c 厂房

传 真: 010-59771798 电 话: 010-63803052

开户、行: 建设银行马驹桥支行

账 号: 1100 1128 4000 5250 1475

网 站: www.tianchengyu.com www.bjtcy.com

E mail: tg@bj.com

乘车路线: 乘 12 路、927、821 等公交车到联东 U 谷下车。

TG001 聚氨酯防水防腐胶

天诚 TG001 聚氨酯防水防腐胶具有优异的综合性能,涂膜坚硬、柔韧、耐磨、附着力强、光亮丰满、耐水、耐油、耐碱、耐溶剂,可低温或室温固化,使用与机械设备、铁件防锈,贮罐、管道、海洋船舶设施及石油设备防腐,地面、地下、坑道、墙面、地下室、常客的防水、防潮和裂缝堵漏。

本品具有突出的优点:

1. 单组分与空气固化;双组分加固剂,固化更快且表面更光滑、美观。能在 0℃条件下施工;
2. 粘接力强,可用于金属件、水泥、木材、陶瓷粘涂;
3. 弹性好,抗渗性好,可用于表面涂装、堵漏、修补;
4. 耐常用酸、碱、盐的腐蚀,有好的耐油、耐苯性;
5. 可带锈涂装,粘接力更高;
6. 耐磨、耐高温、耐候、绝缘性优异;
7. 施工方便,可刷、喷、滚涂;
8. 根据需要施工时可任意调配各种颜料。

施工注意事项:

1. 贮罐、管道大面积施工时 1 m²/kg,也可和玻璃纤维布复合使用;
2. 局部渗漏修补,可用石英粉或滑石粉及其他填料,也可用纤维物浸胶嵌入裂缝,堵好后再涂几次胶液;
3. 涂装是要基体表面无水、无油、无尘,以免产生气泡或剥落;
4. 胶液太浓可用二甲苯或乙酸乙酯调稀使用,调稀后即,不可存放时间过长;
5. 管道修漏,可用玻璃纤维布与本胶修复。施工时,涂一层胶液缠一层纤维布,扎紧漏洞,带胶固化即可使用;

地 址:北京市通州马驹桥联东 U 谷甲 13 号 13c 厂房

传 真: 010-59771798 电 话: 010-63803052

开户、行: 建设银行马驹桥支行

账 号: 1100 1128 4000 5250 1475

网 站: www.tianchengyu.com www.bjtcy.com

E mail: tg@bj.com

乘车路线: 乘 12 路、927、821 等公交车到联东 U 谷下车。

北京天诚宇新材料技术有限公司

6. 钢铁表面除油及疏松层或粉尘，即可涂装（1~2 m²/kg）；
7. 在油罐内涂装，可加 5%的铝银粉或碳黑起一定的导电性能；
8. 存放时应注意密封，切勿任意揭盖及阳光照射，以免空气进入固化。

本产品是目前较理想的一种多功能单组份自固或加固剂固化防水、防油、防锈、耐酸、耐碱、耐盐，又可粘接弹性体的胶，既有保护性，又有装饰性，施工方便，应用广泛。本公司原为用户提供产品、承接施工技术服务。

产品性能指标

序号	项目	检测方法	指标
1	外观	目测	成黄色透明液体
2	表干：h	干燥试验器	4 小时
	实干：h		24 小时
3	冲击强度	GB1732-79	50kg/c m ²
4	耐酸性	10%HCl 1 年	涂层完好
		15%H ₂ SO ₄ 1 年	涂层完好
5	耐碱性	10%NaOH 1 年	涂层完好
6	耐盐水性	3%NaCl 1 年	涂层完好
7	耐苯性	1 年	涂层完好
8	耐温性	长期使用	涂层完好

贮存保质期

2 年。

地 址：北京市通州马驹桥联东 U 谷甲 13 号 13c 厂房

传 真：010-59771798 电 话：010-63803052

开户、行：建设银行马驹桥支行

账 号：1100 1128 4000 5250 1475

网 站：www.tianchengyu.com www.bjtcy.com

E mail：tg@bj.com

乘车路线：乘 12 路、927、821 等公交车到联东 U 谷下车。